

Outdoor Living Freiräume mit Stil







Ganz gleich, welcher Wohnfühl-Typ Sie sind – eines ist sicher: Unser aktuelles Outdoor Living Programm bietet jede Menge Freiraum für Ihre persönlichen Wünsche. Für jeden Anspruch. Für die ganze Familie. Ob spielen mit den Kindern, arbeiten unter freiem Himmel, gemütliches Abendessen mit Freunden oder einfach mal relaxen und nichts tun: Seien Sie gespannt auf ein einzigartiges Ambiente auf Terrasse, Balkon oder Freifläche.

Sie haben Ideen – wir haben die perfekte Lösung. Mit einem echten Plus an Lebensqualität made in Germany. Lassen Sie sich jetzt inspirieren.

Inhaltsverzeichnis

Terrea Terrassen-Markisen



- Terrea 550
- Terrea 580
- Terrea K60
- Terrea K50
- Terrea K70
- Terrea H60
- Terrea G60
- Terrea 530
- Terrea 700S
- Ausstattungs-Extras

Seiten-Markise 20



- Seiten-Markise 390
- Ausstattungs-Extras

Perea Pergola-Markisen



- Perea P40
- Perea P60
- Perea P70
- Ausstattungs-Extras

Lamaxa Lamellendächer



- Lamaxa L60
- Lamaxa L70
- Ausstattungs-Extras

Climara Wintergarten-Markisen 40



- Climara W10
- Climara W20
- Climara W9
- Climara W19
- Climara W7
- Climara D3
- Ausstattungs-Extras

Sonea Sonnensegel 50




- Sonea S2
- Sonea S3
- Sonea S4
- Ausstattungs-Extras

Insektenschutz 56

- Rollo
- Festrahmen
- Drehrahmen
- Schieberahmen
- Plissee
- Pendeltür
- Ausstattungs-Extras

Zubehör/Farben 66

Noch mehr Outdoor Living Produkte 72



Terrea Terrassen-Markisen Gestalten Sie Ihr WohnfühlZimmer







Sie möchten mehr Zeit im Freien genießen und dabei auf perfekten Sonnenschutz nicht verzichten?

Mit unseren innovativen Markisenlösungen schaffen Sie auf Ihrer Terrasse einen völlig neuen Lebensraum: Ein einzigartiges WohnfühlZimmer zum Arbeiten, Relaxen oder Spielen für die ganze Familie. In unserem aktuellen Programm finden Sie hochwertige Terrea Terrassen-Markisen für jede Einbausituation und jeden Geschmack. Attraktive Dessins und Gestellfarben sichern Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit. Und das durchdachte Zubehör garantiert optimalen Bedienkomfort und ein echtes Plus an Lebensqualität.



Kassetten-Markise Terrea 550

Filigranes Kassetten-Design

Mit dieser Kassetten-Markise kann sich jeder auf schöne Stunden auf der perfekt verschatteten Terrasse freuen. Das kleine und kompakte Design der Kassette passt sich harmonisch in jede Fassade ein.

Brillante Extras

- Volant
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)



- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Sehr flache, kompakte Bauweise
- Unauffällige, harmonische Integration in die Fassade

max. Breite	4.500 mm
max. Ausfall	2.500 mm
max. Neigungswinkel	40°
Kassette	182x108 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Kassetten-Markise Terrea 580

Großflächig verschatten

Ein stimmiges Wohlfühl-Ambiente ist dank dieser Kassetten-Markise garantiert. Die kompakte Aufmachung verspricht eine unauffällige Integration in die Gebäudefassade und verschattet trotzdem große Flächen stilvoll.

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Schatten für große Flächen
- Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht

Brillante Extras

- Volant
- Volant-Rollo mit Kurbel
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)

Dachsparrenmontage









Kassetten-Markise Terrea K60

Klassisches Design

Vielseitig, funktional, begeisternd: Diese kompakte Kassetten-Markise bietet alles, was einen zuverlässigen Sonnenschutz ausmacht. Die ovale Kassette fügt sich stilvoll in jede Fassade ein und schützt Tuch sowie Gelenkarme vor Wind und Wetter.

Brillante Extras

- Volant
- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)



- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Zuverlässiger Schattenspender für große Flächen
- Angenehmer Sichtschutz in Kombination mit Seiten-Markise oder Volant-Rollo
- WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungswinkel	30° (bei verstellbarer Konsole)
Kassette	240x165 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Kassetten-Markise Terrea K50

Klein und geradlinig

Genießen Sie auch auf kleinsten Terrassen oder Balkonen optimalen Sonnenschutz. Diese Kassetten-Markise ist besonders für kleine Flächen perfekt geeignet und spart dabei nicht an Flexibilität und Design.

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Flache, kompakte Bauweise mit kleinen Abmessungen
- Exklusives Produktdesign in kubischer Form
- Geringer Montageabstand zu Wand und Decke

- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)





max. Breite	5.000 mm
max. Ausfall	3.000 mm
max. Neigungswinkel	35°
Kassette	200x130 mm
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Flexband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage,







- Die Kassette schützt das Markisentuch und die Gelenkarme sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- Exklusives Produktdesign
- Zuverlässig ausgereifte Funktionalität
- Hochwertige, ästhetische Optik
- Voll integrierte WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dank einer großen Auswahl an Dessins und Gestellfarben

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes in Kassette und/oder Ausfallprofil
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)





Halbgeschlossene Gelenkarm-Markise Terrea H60

Flexibel erweiterbar

Verlassen Sie sich dank dieser Gelenkarm-Markise auch an heißen Tagen auf angenehme Kühle. Dank des integrierten Regendachs und der optionalen Tuchlagerschale ist das Tuch auch bei schlechtem Wetter rundum geschützt.


Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)



- Schutz von oben für Tuch und Gelenkarme durch das serienmäßige Regendach
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
- LB-Ausführung möglich für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungswinkel	45°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Offene Gelenkarm-Markise **Terrea G60**

Textiles Produktdesign

Auch bei tiefstehender Sonne sorgt diese Gelenkarm-Markise mit ihrer besonders textilen Optik für ausreichenden Schutz – dank der Möglichkeit zur Einstellung des Neigungswinkels bis $85\,^\circ$ sowie dem optionalen Volant-Rollo.

Ihre Vorteile

- Schutz gegen tiefstehender Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels
- LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)









Offene Gelenkarm-Markise Terrea 530

Solides Basis-Modell

Lust auf angenehme Sommerluft? Diese Gelenkarm-Markise ist trotz des zurückhaltenden Designs überzeugend in ihrer Funktion. Sie ist ein idealer Schattenspender und lässt keine Wünsche offen.


Brillante Extras

- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)



- Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 90 $^\circ$
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	3.000 mm
max. Neigungswinkel	90°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Textilband
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet in RAL 90016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage



Offene Gelenkarm-Markise Terrea 700S

Unsichtbare Integration

Mit dieser Gelenkarm-Markise schaffen Sie jederzeit ein angenehmes Schattenplätzchen. Dank der unsichtbaren Montage im Schacht fügt sie sich besonders dezent in die Gebäudefassade ein.

Ihre Vorteile

- Komplett in die Fassade integrierbar
- Individuelle Anpassung der vorderen Blende an die Fassadengestaltung
- Modernes Design und zuverlässiger Schutz genau dann, wenn Sie ihn brauchen
- Optimale Raumausnutzung
- Große Dessin-Auswahl für Ihre Wunschgestaltung, egal ob schlicht oder

- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)





max. Breite	5.960 mm		
max. Ausfall	3.000 mm		
max. Neigungswinkel	20°		
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment		
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor		
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt		
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl		
Montage	Wandmontage		







Tuchbeschriftung

 Drucken Sie Ihr persönliches Lieblingsmotiv auf das Markisen-Tuch

WMS Windsensor

- Markise fährt bei Wind automatisch ein

Integrierte Steuerung

- WMS Komponenten bereits ab Werk eingebaut
- Je nach Markisenart direkt im Tragrohr integriert oder verschwindet komplett im Wellengehäuse



- Infrarot-Quarz-Technologie, 1500 W
- Montage an Markise oder Wand
- Bedienung mit WMS möglich

Schwenkgetriebe

 Durch einfaches Drehen der Kurbel kann der Neigungswinkel der Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden



Volant-Rollo

Terrea K60

- Zusätzlich senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
- Antrieb durch Kurbel oder Motor
- WMS Volant-Rollo smart: Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenem Motor in jeder Markisenposition



Volant-Formen

- Eleganter Markisen-Abschluss in drei Formen von gerade bis gebogen
- Passgenaue Einfassung in verschiedenen Farben

	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$








Tiefstehende Sonne, neugierige Nachbarn oder eine leichte Sommerbrise: Kein Problem mit unserer Seiten-Markise!

Dabei macht sie immer eine gute Figur – dank der Ausführung mit schrägem Tuchverlauf passt sie sich formschön an Terrea Terrassen-Markisen oder Terrassendächer an.

Genießen Sie dank idealem Rundum-Schutz ungestörte Momente auf Ihrer Terrasse.



Seiten-Markise 390

Seitlicher Dreifachschutz

Gönnen Sie sich ein Maximum an Schutz: Vor tiefstehender Sonne, neugierigen Blicken oder einem lauen Sommerlüftchen. Unsere Seiten-Markise ist mit nur einem Handgriff kinderleicht herausziehbar.

- Seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
- Schräger Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise oder Terrassendach an
- Die Kassette bietet dem Tuch im eingefahrenen Zustand perfekten Schutz
- Einfaches Bedienen per Handgriff








Stoffqualitäten / Dessins

Eine Vielfalt an Stoffqualitäten und Dessins garantiert Ihnen volle Gestaltungsfreiheit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen Freiraum mit optimalen Schutz dank der WAREMA Seiten-Markise. Mehr Infos erhalten Sie unter www.markisen-kollektion.de



- Kassette

- Auszugprofil Handgriff Wandträger Haltepfosten Bespannung

max. Höhe	2.500 mm	
max. Auszug	5.000 mm	
max. Fläche	10 m²	
Bedienung	Bediengriff	
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt	
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acry All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl	
Montage	Montage der Kassette an Wand oder in die Laibung	







Sie erwarten von Ihrem Sonnenschutz nicht nur ein gemütliches Schattenplätzchen im Freien, sondern legen auch größten Wert auf attraktives Design?

Dann entdecken Sie die hochwertigen Perea Pergola-Markisen von WAREMA. Diese begeistern durch ihre harmonische Formensprache und setzen so einzigartige Akzente auf jeder Terrasse. Gleichzeitig sichert die stabile Konstruktion jederzeit einen optimalen Sonnen- und Wetterschutz – auch wenn es mal etwas stürmisch wird. Die Vielfalt an Dessins, Farbtönen und Gestellfarben sowie die zahlreichen Extras garantieren Ihnen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und Bedienkomfort.

Verlängern Sie mit unseren Perea Pergola-Markisen Ihre "Sommerzeit" um viele Tage und gönnen Sie sich ein Plus an WohnfühlQualität!





- Demontierbar in den Wintermonaten

- Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil
- Volant-Rollo
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler







- Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes Klima unter der Markise
- Dank der secudrive[®] Führung keine seitlichen Lichtspalte zwischen Tuch und Führungsschiene

- Fenster-Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Seiten-Markise







HeizstrahlerSeiten-Markise





Heizstrahler

- Infrarot-Quarz-Technologie, 1500W
- Bedienung mit WMS möglich


Integrierte Beleuchtung

- Integrierte LED-Stripes

- Mit WMS Dimmer lieferbar
- Nur für Perea P40 und P60

Volant-Rollo

- Senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
- Per Kurbel oder Motor bedienbar
- Nur für Perea P40
- WMS Volant-Rollo smart
- Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenem Motor in jeder Markisenposition



secudrive®

- Innovative Führung per Federstahlband
- Neben geraden auch gebogene Führungsschienen realisierbar
- Verhinderung von seitlichen Lichtspalten
- Hohe Windstabilität
- Nur für Perea P40 und P60
- WMS Sensorik für secudrive®-Anlagen. Steuerung ohne externe Wetterstation



Fenster-Markisen mit easyZIP-Führung

- Senkrechte Verschattung bei Perea P60 und P70
- Große Dessinauswahl
- Besondere Stabilität und fester Halt dank Reißverschlusssystem







Sie wünschen sich für Ihre Freifläche eine formschöne und schattenspendende Lösung, die auch Schutz vor Regen bietet?

Unsere neuen traumschönen Lamaxa Lamellendächer machen das möglich. Freuen Sie sich auf ein exklusives Produkt, das dank einer großen Farbvielfalt viel Raum für Ihre individuellen Gestaltungswünsche ermöglicht. Die durchdachte Bauweise bietet gleichzeitig einen sicheren Sonnen- und Wetterschutz. Genau da wo Sie ihn brauchen. Die stabilen Lamellen können flexibel gewendet sowie ein- und ausgefahren werden. So können Sie so viel Sonne genießen, wie Sie möchten und machen sich auch von Regenwetter unabhängig.

Genießen Sie Ihr Leben im Freien in vollen Zügen und nutzen Sie die Natur ganz unbeschwert als neues zusätzliches Wohnfühl-Zimmer.



Lamellendach Lamaxa L60

Wetterfester Rundumschutz

Das Lamellendach Lamaxa L60 bietet Ihnen genau so viel Sonne, wie Sie für Ihren Lieblingsplatz im Garten brauchen. Dank der praktischen Lamellenwendung kann der Sonnengenuss genau reguliert werden. Bei geschlossenen Lamellen bietet das Lamellendach einen zuverlässigen Schutz vor Regen.

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung
- Glasschiebeelemente als Wind- und Kälteschutz
- Licht im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt oder indirekt



max. Breite	4.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Montage	freistehend, optional Wandanbindung

- Großflächiger, freistehender Sonnenschutz
- Flexibel einsetzbar
- Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung
- Zuverlässiger Wetterschutz bei geschlossenen Lamellen
- optional auch mit wasserdichtem Anschluss an die Hausfassade







Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt oder indirekt
- Glasschiebeelemente als Wind- und Kälteschutz
- optional auch mit wasserdichtem Anschluss an die Hausfassade



max. Breite	4.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
Lamellen	Lamellen sind drehbar und verfahrbar
Antrieb	WMS Funkmotor
Gestellfarbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Montage	Freistehend, optional Wandanbindung







Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung

- Verschattung im senkrechten Bereich der Lamellendächer
- Große Dessinauswahl
- Hohe Windstabilität
- Besondere Stabilitat und fester Halt dank Reißverschlusssystem



Heizstrahler

- Infrarot-Quarz-Technologie, 1500W
- Bedienung mit WMS möglich



- Dank WMS Dimmer individuell regulierbar
- Im horizontalen oder vertikalen Bereich
- Direkte oder indirekte Beleuchtung







Sie möchten das ganze Jahr über in Ihrem Wintergarten unbeschwert entspannen und den Blick in die Natur genießen?

Mit Climara Wintergarten-Markisen können Sie sich jederzeit rundum wohlfühlen und sind bei Bedarf perfekt vor der Sonne geschützt. Abgestimmt auf Ihre Anforderungen bieten wir Ihnen den optimalen Sonnen-, Sicht- und Blendschutz – ob für klassische Wintergärten, individuelle architektonische Lösungen mit großen Glasflächen oder Terrassendächer. Dank einer Vielfalt an Design-Varianten, Farben und vielen Extras können Sie sich Ihren Sonnenschutz ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit WAREMA in eine WohnfühlOase!



Wintergarten-Markise Climara W10

Lückenlose Verschattung

Genießen Sie die vier Jahreszeiten in Ihrem Wintergarten und seien Sie dank Ihrer Wintergarten-Markise dabei immer perfekt geschützt. Die Wintergarten-Markise Climara W10 wird innen bzw. unter Glas montiert. Dank der Führungstechnologie secudrive® erleben Sie eine Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene.

Brillante Extras

- Volant-Rollo
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Laufrichtung auch "von unten nach oben" möglich



max. Breite	6.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abstän- den möglich

- Innen- bzw. unter Glas liegender, flexibler Sonnenschutz im modernen Design
- Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene dank secudrive[®]
- Flache und kompakte Bauweise



Wintergarten-Markise Climara W20

Windstabiler Profi

Mit dieser außenliegenden Wintergarten-Markise können Sie im Sommer die Hitze wirksam draußen halten, während Sie sich im Winter von wärmenden Sonnenstrahlen verwöhnen lassen können. Durch die innovative secudrive®-Führung entsteht kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene und eine hohe Windstabilität ist garantiert.

- Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima
- Flache und kompakte Bauweise
- Gute Tuchspannung durch secudrive®-Führung
- Kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene
- Hohe Windstabilität
- Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügel

Brillante Extras

- Laufrichtung auch "von unten nach oben" möglich





- Bespannung Führung
- Ausfallprofil
- Verstärkungsprofil

max. Breite	6.500 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m²
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl
Montage	Montage außenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich





Wintergarten-Markise Climara W9

Durchdachte Funktionalität

In Ihrem Wintergarten erleben Sie echtes "Draußen-Feeling" – perfekt geschützt vor unangenehmen Witterungseinflüssen. Die funktional ausgereifte Climara W9 lässt sich besonders einfach unter Glas montieren.

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbelbedienung



- Ausgereifte und bewährte Gegenzugtechnik
- Vereinfachte Montage
- Großflächige innenliegende Verschattung

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abstän- den möglich



Wintergarten-Markise Climara W19

Idealer Schutz

Einfach zurücklehnen und genießen. Nutzen Sie Ihren Wintergarten als Ihren persönlichen Rückzugsort zum Entspannen. Perfekt ausgestattet ist er mit der Climara W19. Die langlebige Gegenzugtechnik wird zusätzlich durch einen Bürstenkeder geschützt und ist so noch verlässlicher als zuvor.

- Außenliegende windstabile Verschattung
- Langlebige und bewährte Gegenzugtechnik in neuem Design
- Laufrichtung auch "von unten nach oben" möglich
- Perfekte Kombination mit der Climara D3





max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	6.000 mm
max. Fläche	30 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage über Glas, außenliegend über Halter in verschiedenen Abständen





Wintergarten-Markise Climara W7

Dezenter Allrounder

Mit Climara Markisen genießen Sie 365 Tage im Jahr Ihr persönliches "Draußen-Gefühl" – perfekt geschützt im eigenen Zuhause. Dank der Direktmontage auf dem Wintergartenprofil integriert sich die Variante Climara W7 besonders unaufällig.



- Unauffällige Befestigung durch Direktmontage der Führungsschienen auf dem Wintergartenprofil
- Perfekter Sonnenschutz für individuell gestaltete Wintergärten
- Seitlicher Überstand der Bespannung über die Führungsschienen ermöglicht auch bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergärten eine optimale Verschattung
- Optimale Tuchspannung durch Gasdruckfedern in den Führungsschienen

max. Breite	6.000 mm
max. Ausfall	4.500 mm
max. Fläche	24 m²
Antrieb	Motor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
Montage	Montage außenliegend Montage direkt auf die Wintergarten-Profile





Wintergarten-Markise Climara D3

Individualität bis ins Detail

Sie legen bei Ihrem Wintergarten größten Wert auf Individualität? Wir bieten Ihnen für nahezu jede Anforderung die maßgeschneiderte Lösung. Die Climara D3 eignet sich perfekt zur Verschattung von dreieckigen Fenstern. Gestalten Sie sich einen lebendigen Raum zum Wohnfühlen.

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Bewährte Technik für lange Freude an Ihrer Markise
- Perfekte Kombination mit der WAREMA Wintergarten-Markise W19
- Flexibel einsetzbar bei trapezförmigen oder dreieckigen Glasflächen





max. Breite	4.000 mm
max. Ausfall	5.000 mm
max. Fläche	10 m ²
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage außenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich







Integrierte Beleuchtung

- LED-Stripes in den Führungsschienen
- Mit WMS Dimmer
- Nur für Climara W10 erhältlich



Solarlux

In Kombination mit den funktionalen und ästhetischen Terrassenüberdachungen von Solarlux bieten unsere Wintergarten-Markisen WohnfühlKomfort in Vollendung.



- Straffe Führung des Behangs
- Bietet Windstabilität
- Verhindert seitliche Lichtspalte
- Nur für Climara W10 und W20 erhältlich
- WMS Sensorik für secudrive®-Anlagen. Steuerung ohne externe Wetterstation möglich.



Volant-Rollo

- Senkrecht Absenkbares Volant-Rollo
- Per Kurbel oder Motor bedienbar
- WMS Volant-Rollo smart:
- Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenem Motor in jeder Markisenposition
- Nur für Climara W9 und W10 erhältlich







Sie möchten Ihren persönlichen Schattenplatz im Freien gestalten und dabei auf ästhetische Leichtigkeit und höchsten Komfort nicht verzichten?

Verwirklichen Sie Ihre Sommerträume mit unseren eleganten Sonea Sonnensegeln und verwandeln Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse in eine einzigartige Wohlfühloase. Unsere stilvollen Verschattungslösungen bieten Ihnen grenzenlose Gestaltungsvielfalt und maximalen Komfort. Für ein deutliches Mehr an Lebensqualität.

Genießen Sie die Sonnenseite des Lebens – mit WAREMA.



Sonnensegel beweglich Sonea S2

Flexibel Verschatten

Dieses Sonnensegel ist die perfekte Kombination von grossflächiger Verschattung und modernem Design.

- stilvolle Ästhetik und höchster Komfort
- ganzjähriger Schattenspender
- ideal für große Flächen



max. Breite	8.000 mm
max. Auszug je Seite	6.500 mm
Neigungswinkel	14° bis 45°
Antrieb	Motor mit WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, Acryl Perfora/All Weather




Sonnensegel beweglich Sonea S3

Individueller Schattenspender

Mit dem luftig eleganten Design verleihen diese Sonnensegel jedem Gebäude das gewisse Etwas.

- Erhältlich mit symmetrischem als auch mit asymmetrischem Tuch
- flexible Befestigung auch an Hauswand möglich
- Stabile Stützen für Freiflächen
- optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne





- Antrieb Sensor Tuchwelle Bespannung
- StützenZugseil
- Seilumlenkung Wandkonsole

max. Breite	8.000 mm
max. Auszug je Seite	6.500 mm
Neigungswinkel	14° bis 45°
Antrieb	Motor mit WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, Acryl





Sonnensegel beweglich Sonea S4

Kompakte Verschattung

Mit diesem Sonnensegel lassen sich auch komplizierte Ecksituationen problemlos verschatten. Ein ansprechendes, leistungsstarkes System, das sich durch seine leichte, moderne Optik, durchdachte Funktionalitat und vielfaltige Gestaltungsmoglichkeiten auszeichnet.


- Dreieck-Tücher in symmetrischer oder asymmetrischer Form
- Ideal für Ecksituationen und kleine Flächen








- Tuch fährt bei Wind automatisch ein
- Bequeme Bedienung mit einem WMS Handsender



Mehr Infos erhalten Sie unter www.markisen-kollektion.de



- 1 Antrieb
- 2 Sensor3 Tuchwelle
- Bespannung
- StützenZugseil
- Wandkonsole

max. Breite	8.000 mm
max. Auszug je Seite	6.500 mm
Antrieb	Motor mit WMS Zwischenstecker
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather oder Acryl Perfora








Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?

Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen.

Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.



Insektenschutz Rollo

Flexibler Schutz vor Insekten

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen - im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen Fenster und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden.

- Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Behanges
- Leichtes Schließen durch Einrasten im Spezial-Labyrinthverschluss
- Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen

max. Breite	2000 mm
max. Höhe	2400 mm
max. Fläche	4,8 m²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Kassette und Führungsschienen	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungs- bereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel





- Kassette
- Gazeseitliche Führung durch Führungsschienen
- Griffleiste

Insektenschutz Festrahmen

Zweckvolle Ganzjahreslösung

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne lästige Mücken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner dezenten Optik in jedes Fenster an. Der optionale Bürstenkeder schließt letzte Schlupflöcher.

- Für verschiedenste Fenster auch mit schrägen Fensterbänken
- Hohe Stabilität durch feste Montage
- Zum Nachrüsten geeignet
- Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
- Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)





max. Breite	3.000 mm
max. Höhe	3.000 mm
max. Fläche	4,5 m²
Bedienung	Fest montiert am Fenster
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform
Montage	Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkellaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage), mit Befestigungswinkel oder -schienen für flächenbündige und flächenversetzte Fenster





Insektenschutz **Drehrahmen**

Zuverlässiger Schutz

Insekten- und Pollenschutz für Terrassen- und Balkontüren garantiert Genuss ohne Einschränkung. Beim Insektenschutz-Drehrahmen dichtet der Magnetverschluss zuverlässig ab, das Trittprofil schützt zusätzlich die Gaze im unteren Bereich.

- Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
- Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder außen
- Kleintierschleuse integrierbar

max. Breite	1.300 mm / Flügel
max. Höhe	2.500 mm / Tür-Flügel; 1800 mm / Fenster-Flügel
max. Fläche	2,5 m² / Flügel
Bedienung	Öffnen durch Drehen, Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pol- lenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke
Montage	Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen





- Rahmenprofil
- GazeScharniere
- Sprosse mit integrierter
- Griffleiste Trittprofil



Insektenschutz **Schieberahmen**

Platzsparende Lösung

Ob draußen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit - durchgängig sicher vor ungeliebten "Störenfrieden". Der Insektenschutz-Schieberahmen gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als ein- oder zweiflügelige Ausführung für große Glasflächen erhältlich.

- Ideal für große Flächen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf





- Rahmenprofil
- Gaze
- Laufprofil Laufschiene

max. Breite	2.100 mm / Flügel
max. Höhe	3.000 mm / Flügel
max. Fläche	6 m² / Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungs- bereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische





Insektenschutz **Plissee**

Wirkungsvoll auf kleinstem Raum

Auch mit kleinen Balkonen oder Terrassen können Sie sich wirksam vor lästigen Insekten schützen. Das Insektenschutz-Plissee lässt sich quer verschieben und verschwindet platzsparend im Rahmen.

- Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch integrierte Griffleiste
- Bedienbarkeit auf jeder Höhe

max. Breite	2.200 mm
max. Höhe	2.600 mm
max. Fläche	5,7 m ²
Bedienung	Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees
Gaze	Plissiert
Aluminiumteile	Anwendungsbereiche: in der Laibung, auf ebenem Untergrund



- Obere Führungsschiene Bodenprofil
- seitliches Abschlussprofil
 Schiebeprofil
 Gaze





Rahmenprofil, Montagerahmen Gaze

Sprosse mit integrierter Griffleiste

Durchgängig sicher

Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem. Die Insektenschutz-Pendeltür ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt sich automatisch wieder in die Ausgangsposition ein.




- Schließt zuverlässig und dicht
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder außen
- Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür



Trittprofil	
max. Breite	1.300 mm
max. Höhe	2.500 mm
max. Fläche	2,5 m ²
Bedienung	Öffnen durch Drehen, Schließen durch Schwingen der Tür
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Einflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen
Montage	Montage: mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen





WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze - Effektiver Schutz vor Pollen - Farbe: Schwarz

WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze

- Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- Farbe: Schwarz



- Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- Für starke Beanspruchung z.B. durch Haustiere
- Farbe: Schwarz



- Für besondere Beanspruchung geeignet (z.B. durch Kratzen von Haustieren)
- Strapazier- und verschleißfest



Gitter für Lichtschachtabdeckungen

- Feinmaschiges Edelstahlgitter
- Hält Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub und Schmutz
- Montage direkt auf dem vorhandenen Rost





Markisen Kollektion online

Entdecken Sie die Markisen Kollektion in unserem Online-Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de

Stoffqualitäten

Nicht nur in optischer Hinsicht, sondern auch in puncto Qualität überzeugen die Stoffe der WAREMA Markisen Kollektion ganzheitlich. Für die wetterfesten Outdoor-Living Produkte sind beispielsweise Stoffe erhältlich, die zu 100% wasserdicht sind. Andere Stoffe schützen im Sommer vor Wärme und garantieren angenehme Temperaturen unter der Markise.



Planen Sie Ihre Markise ganz einfach auf Ihrer Terrasse oder Balkon mit unserem WAREMA Designer. Die kostenfreie Live-Visualisierung ist in in den App Stores erhältlich.



Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenem Motor in jeder Markisenposition möglich.





WMS Sensorik für secudrive® Anlagen

Auch bei stärkerem Wind bietet die WMS Sensorik für Climara Wintergarten- und Perea Pergola-Markisen einen zuverlässigen Sonnenschutz und das ohne externe Wetterstation. Die neue WMS Sensorik ist direkt ab Werk auf der Führungsschiene integriert.





Mehr Komfort

Von der Funk-Lösung bis hin zur Premium Lösung für höchste Ansprüche: WAREMA hat auch für Ihre Anforderung die ideale Steuerung für Ihr Outdoor Living Produkt – sowohl beim Neubau als auch zum Nachrüsten.

Farbauswahl

Für die pulverbeschichteten Aluminiumteile können Sie aus über 200 attraktiven Pulverfarben wählen. Unsere übersichtlichen Kategorien Highlight, Variation und Individual erleichtern Ihnen die Entscheidung. So finden Sie schnell die passende Farbe für Ihre individuelle Markise.



Fünf verschiedene Oberflächen ermöglichen Ihnen die perfekte Auswahl ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen. Seidenglänzend ist eine leicht glänzende Oberfläche mit glattem Verlauf und bester Licht- und Witterungsbeständigkeit. Die Oberfläche Matt hingegen ist mit einem glatt matten Verlauf ausgezeichnet. Feinstruktur ist mit wirkungsvollen Effekten versehen. Die hochwetterfesten Oberflächen zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Bewitterungsverhalten in Bezug auf den Glanzerhalt, Abwitterung, Kreidung und Farbstabilität aus. Diese ist in Matt und Feinstruktur erhältlich.



Integrierte Steuerung

- WMS Komponenten bereits ab Werk eingebaut
- Je nach Markisenart direkt im Tragrohr oder komplett im Wellengehäuse integriert

Alles auf einen Blick

							Gelenkarm-Markisen				- Seiten-
		Kassetten-Markisen		Kassetten-Markisen			halbge- schlossen	offen			Markisen
		550	580	K50	K60	K70	H60	530	G60	700S	390
	max. Breite (mm)	4500	5500	5000	7000	7000	7000	6000	7000	5960	2500
	max. Ausfall/Tiefe/Höhe (mm)	2500	3000	3000	4000	4000	4000	3000	4000	3000	5000
le/ erte*	Neigung	5-40°	5-40°	5-35°	5-35°	5-35°	5-45°	0-90°	0-85°	5-20°	-
Merkmale/ ugrenzwert	Montage	außen		außen			außen	außen Sch		Schacht	außen
Merkmale/ Baugrenzwerte*	Kraftübertragung/ Führung	Flexband	Flexband	Textilband	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Textilband	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	-
	Lamellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kurbel, Motor, WMS Funkmotor	Kurbel, Motor, WMS Funkmotor, Solar-Antrieb	Kurbei, Motor, WMS Funkmeter, Seler Antrich WMS		Motor, WMS Funkmotor	Kurbel, Motor, WMS Funkmotor, Solar-Antrieb	Funkmotor Solar-Antrieh WN		Motor, WMS Funk- motor	Bediengriff
22	Acryl Standard/Lumera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bespannung gemäß WAREMA Kollektion	Acryl All Weather, Acryl Perfora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nung IA Ko	Soltis 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
espan	Twilight Pearl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ă≥	Rainproof-Textil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand	Standardfarben		3	3 Farben gem. WAREN			A Farbwelt 3 Farben gem. WARE			gem. WAREM	A Farbwelt
	WMS Windsensor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	WMS Sensor IS3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volant	0	0	-	0	-	•	•	•	-	-
Ausstattung optional	Volant-Rollo	_	0	-	0	0	0	-	0	-	-
do Bu	Tuchlagerschale	-	•	•	•	•	0	_	-	•	-
stattuı	Schwenkgetriebe	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
Aus	LED-Stripe Lichtschiene	0	0	0	0	0	0	0	0	_	-
	Integrierte Beleuchtung	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-
	Terrassengestell	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	LB-Ausführung	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Extras optional					к	WMS omfort-Steue	erung	Regendach	WMS Komfort- Steuerung	versteckte Montage im Schacht	schräger Tuchverlauf, Sichtfenster möglich
Steue	rungssysteme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

 $^{^*}$ stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich $\quad \bullet$ serienmäßig $\quad \circ$ optional $\quad -$ nicht möglich

	Pergola-		Lowella	and a hav			Wintergrat	on Maukinan				Sonnensegel		
	Markisen		Lamelle	endächer			wintergart	en-Markisen						
P40	P60	P70	L60	L70	W10	W20	W9	W19	W7	D3	S2	S3	S3	
6500	6000	6000	4500	4500	6500	6500	6000	6000	6000	4000	8000	8000	8000	
7000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4500	5000	6500	6500	6500	
0-45°	9-15°	7-20°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
außen	außen	außen	freistehend	freistehend	innen	außen	innen	außen	außen	außen	freistehend	freistehend	Wand- anbindung	
secudrive®	secudrive®	Gegen- zugsystem	-	-	secudrive®	secudrive®	Gegenzug	Gegenzug	Gegenzug	Gegenzug	-	-	_	
-	-	-	drehbar	drehbar und verfahrbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Motor, WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor	Motor	WMS Funkmotor	WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor	Motor, WMS Funkmotor	Motor	Motor, WMS Funkmotor	Motor mit WMS Zwischen- stecker	Motor mit WMS Zwischen- stecker	Motor mit WMS Zwischen- stecker	
•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
0	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	_	
-	W36	W96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Fa	rben gem. W	AREMA Farbv	welt		Farben gem. WAREMA Farbwelt			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WMS Komfort- Steuerung	regensicher und filigran, wetterfester Behang	wetter- fester und lichtdurch- lässiger Behang	sen n easyZIP- Seiten-N	rierte Marki- nit mit	WMS Komfort- Steuerung	-	-	WMS Wetter- station	WMS Wetter- station	WMS Wetter- station	WMS Wetter- station, Höhenverstel- lung, Wand- konsolen	WMS Wetter- station, Höhenverstel- lung, Wand- konsolen	WMS Wetter- station	
0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
otoffobb	ängig. Flä	oh o oh o or	007110000	mäaliah	• 00100	m ä Oi a		المعادة الما	=l!.a.la					

^{*} stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional - nicht möglich



Mit Produkten von WAREMA können Sie jetzt Ihren persönlichen Outdoor Living Traum verwirklichen. Sie bieten optimalen Sonnenschutz und Witterungsbeständigkeit . Intelligente Steuerungen garantieren noch mehr Komfort.

Dank namhafter Hersteller können wir Ihnen eine noch größere Vielfalt an Lösungen für Ihren Lebensraum im Freien bieten. Attraktive Sonnenschirme von CARAVITA setzen stilvolle Akzente auf Ihrer Freifläche. In Kombination mit den funktionalen und ästhetischen Terrassenüberdachungen von Solarlux bieten unsere Climara-Markisen WohnfühlKomfort in Vollendung.



Solarlux

Eine Vielzahl an formschönen Terrassenüberdachungen bietet unser Partner Solarlux. Die Kombination mit einer Climara Markise von WAREMA lässt keine Wünsche offen. Entdecken Sie die Möglichkeiten und und genießen Sie Ihren Wohnraum im Freien noch mehr.

CARAVITA

Sonnenschirme von CARAVITA schaffen ein ganz besonderes Ambiente im Garten, auf Terrasse oder Balkon. Die stabile Konstruktion bietet einen verlässlichen Schattenspender an heißen Sommertagen. Das optionale Licht- und Heizsystem sorgt auch am Abend und im Spätsommer für echte Wohlfühl-Atmosphäre. Erleben Sie das exklusive CARAVITA Ambiente www.caravita.de



Neu! Starre Sonnensegel – jetzt von CARAVITA!

Mit den exklusiven Produkten von CARAVITA bieten wir Ihnen eine noch größere Auswahl an Lösungen für Ihren Lebensraum im Freien. Die starren Sonnensegel schaffen ein ganz besonderes Ambiente im Garten, auf Terrasse oder Balkon. Egal ob freistehend oder am Haus angebracht, sie eignen sich hervorragend für fast alle Einsatzorte und sind sowohl als Standardgröße wie auch als Maßanfertigung lieferbar. Erleben Sie das exklusive CARAVITA Ambiente – www.caravita.de Sonnensegel.





Einfach mal die Füße hochlegen und sich um nichts kümmern müssen? Mit Smart Home werden diese Träume wahr. Dank innovativer Technik lassen sich beispielsweise Sonnenschutz, Licht, Heizung und Haushaltsgeräte intelligent vernetzen und bequem per Smartphone oder ganz automatisch steuern – für ein richtiges Wohlfühl-Zuhause.

Mit den WAREMA Steuerungssystemen setzen Sie immer auf die perfekte Smart Home Lösung – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau.

Finden Sie die ideale Lösung auch für Ihr Projekt: www.warema.de/smarthome



Mehr Komfort

Durch eine individuelle Automation nach Tageszeit, Sonnenstand und Wetterlage immer das perfekte Wohlfühlklima genießen.

Mehr Sicherheit

Dank cleverer Anwesenheitssimulation und Vermeidung von Sturmschäden durch Windüberwachung.



Mehr Effizienz

Licht und Sonnenschutz steuern sich selbst nach Umgebungseinflüssen. Sie sparen dadurch bares Geld.



Mit nur einer intuitiven App für Sonnenschutz, Licht und mehr.





Wir bei WAREMA beschäftigen uns leidenschaftlich gern mit Sonnenlicht. Wir wollen, dass jeder zuhause und an seinem Arbeitsplatz seine Lieblingsatmosphäre aus Licht und Wärme genießen kann. Dafür entwickeln wir das komplette Sortiment an Sonnenschutzprodukten für innen und außen sowie moderne Steuerungssysteme und innovative Technologien, die genau das ermöglichen.

Dabei liegt uns neben dem Komfort vor allem die Nachhaltigkeit am Herzen. Denn durch die intelligente Steuerung des Sonnenschutzes lässt sich der Energieverbrauch für Heizung und Kunstlicht deutlich senken. Wie die individuellen Anforderungen auch aussehen, wir bieten für alle das passende Paket aus einer Hand.



Home Comfort

Eine individuelle Atmosphäre zum Wohlfühlen macht das Leben angenehmer. WAREMA Raffstoren, Rollladen und Fenster-Markisen sorgen für die passende Lichtstimmung im Raum und lassen die Hitze draußen.

Interior Design

Sonnenlicht ist gesund - wenn es richtig dosiert und gelenkt wird. Dies gewährleisten die innenliegenden Sonnenschutzlösungen von WAREMA, die ideal an ihren jeweiligen Einsatzzweck angepasst sind.



Mit Markisen, Sonnensegeln oder Lamellendächern lassen sich Freiflächen nutzen und der Wohnraum nach draußen vergrößern. So wird die Terrasse, der Wintergarten oder die grüne Oase zum WohnfühlZimmer.

Smart Home

Wie angenehm, wenn sich Wohlfühlen per Fingertipp regeln lässt. Intelligente Steuerungssysteme übernehmen die Bedienung sogar nahezu komplett, ganz automatisch und energieeffizient. Das Leben kann so einfach sein mit WAREMA!



Der Service macht den Unterschied

Um bestes Design und höchste Qualität sicherzustellen, entwickeln und fertigen wir in Deutschland und legen auf optimale Produktionsbedingungen Wert. Getrieben wird unser Perfektionsanspruch von unserer Begeisterung für Technik und unserer Liebe für Details. Ebenso wichtig sind uns Beratung und Service. Ob vor, während oder nach dem Kauf - unser gebündeltes Expertenwissen, ein engmaschiges Kundendienstnetz sowie umfangreiche Verkaufs- und Planungsunterstützung garantieren die beste, individuelle Lösung.

Entdecken Sie SonnenLichtManagement!

In unseren weiteren Broschüren erfahren Sie noch mehr zu Lösungen und Produkt-Highlights von WAREMA. Einfach herunterladen oder anfordern unter www.warema.de/prospekte.







Beratungsbroschüre Steuerungssysteme



Beratungsbroschüre Interior Design



Kollektions Magazin

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren WAREMA Fachhändler oder vereinbaren Sie direkt einen Termin: www.warema.de/Fachhaendlersuche



Besuchen Sie uns online und vereinbaren Sie direkt Ihren Beratungstermin.









